Lippe 120/140

Clinic | Care | **Homecare** | Assist

BURMEIER

Betteinsatz Lippe 120/140 -
Die praktische Alternative zum Schwerlastbett

Ihre Vorteile

Qualität und Langlebigkeit
Der Betteinsatz „Lippe 120/140" ist äußerst stabil konstruiert, sodass die Herausforderungen im Pflegealltag bestens erfüllt werden. Die hohe Qualität sichert Ihnen ein langlebiges, robustes und wartungsarmes System, das die Folgekosten entscheidend minimiert.

Sichere Arbeitslast von 250 kg
Auch für schwergewichtigere Personen geeignet.

Wirtschaftlichkeit
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ausgesprochen günstig. Trotzdem wurde an der Konstruktion und am Material nicht gespart. Insbesondere der Einsatz hochwertiger Materialien sichert die Burmeier-Qualitätsphilosophie.

24-Volt-Antriebssystem serienmäßig lieferbar
Beim 24-Volt-Antriebssystem kann das Wartungsintervall auf 2 Jahre verlängert werden, die erforderliche Ableitstrommessung sogar auf max. 10 Jahre. Die Bedingungen hierfür können bei Burmeier erfragt werden – siehe Gebrauchsanweisung. Da sich alle spannungsführenden 230-Volt-Bauteile außerhalb des Pflegebettes befinden, bietet dieses System optimale Sicherheit für den Pflegebedürftigen.

Details

Standfuß mit Bodenausgleichsschraube, Befestigungslasche

Kugelgelagerte Höhenverstellung

Elektronisches Schaltnetzteil (Switch Mode), direkt hinter Netzstecker integriert (24 Volt-Antriebssystem serienmäßig)

Aufnahmebuchse des Steckers zur Anbindung des elektronischen Schaltnetzteils (Switch Mode)

Niedrige Einstiegshöhe von 29 cm – erleichtert den Ein- und Ausstieg

Betteinsatz **Lippe 120/140**

Ausführung

- Liegefläche 4-geteilt, Rücken- und Oberschenkellehne sowie Liegehöhe elektromotorisch verstellbar, serienmäßig mit 24-Volt-Antriebssystem. Unterschenkellehne manuell über Rasterung absenkbar
- Liegefläche kopfseitig mit zwei im Liegeflächenrahmen integrierten Hülsen zur Aufnahme eines Aufrichters, Untergestell mit Standfüßen, inklusive Bodenausgleichsschrauben sowie vier Befestigungslaschen zur Fixierung innerhalb eines vorhandenen Bettes
- Liegehöhenverstellung von ca. 29 cm bis 74 cm
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Doppelhubschere für stabilen Stand in jeder Position
- 5. Matratzenbügelgriff serienmäßig zur fußseitigen Fixierung der Matratze

Gefertigt nach: Norm DIN EN 60601-2-52:2009

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 04/2015. Version 2. 600165

Zubehör

(gegen Mehrpreis lieferbar)

Aufstehhilfe

Adaptierbare Standfüße zur Erhöhung der niedrigsten Position (+7 cm)

Bettverlängerung (auch nachträglich montierbar)

Aufrichter

Bestellnummern und Außenmaße

30.9956.12 Betteinsatz **Lippe 120**, Liegeflächen-Nennmaß 120 x 200 cm, tatsächliches Liegeflächenmaß 115 x 195 cm

30.9956.14 Betteinsatz **Lippe 140**, Liegeflächen-Nennmaß 140 x 200 cm, tatsächliches Liegeflächenmaß 135 x 195 cm

Burmeier GmbH & Co. KG
Pivitsheider Straße 270, 32791 Lage
Telefon: +49 (0) 5232 9841 - 0
Fax: +49 (0) 5232 9841 - 41
E-Mail: info@burmeier.com
www.burmeier.com

BURMEIER
Stiegelmeyer-Gruppe